



# Městský úřad Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk  
odbor životního prostředí  
**vodoprávní úřad**

Datum: 26.06.2024

Číslo jednací: OŽP/29552-2024/lat

Spisová značka: OŽP/2457-2022/14

Zpracovatel: Ing. Jiří Latislav

## Stavebník:

**Město Jiříkov**

**Náměstí 464**

**407 53 JIŘÍKOV**

## V zastoupení:

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.**

**Nábřeží 90/4**

**150 00 Praha 5 – Smíchov**

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Zařazení vodních děl do 4. kategorie z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu a stavební povolení k vodním dílům

## ROZHODNUTÍ

### VÝROK č. 1

a) Zařazení vodního díla do IV. kategorie VD z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly – „Cihelna (malá vodní nádrž „PPO Jiříkov - VD Cihelna““ v k. ú. Jiříkov:

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný správní úřad podle § 5 odst. 12 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, v platném znění a současně podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, konkrétně jeho odbor životního prostředí **zařazuje** podle § 61 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě - **Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov** vodní dílo „Cihelna (malá vodní nádrž „PPO Jiříkov - VD Cihelna““ v k. ú. Jiříkov

### do IV. kategorie

z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly bez podmínek.

kategorie z hlediska TBD:

4. kategorie,

účel vodního díla:

protipovodňový

minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (IDVT 10222451):

$Q_{330d} = 3,0$  l/s

kóta koruny hráze ( $h_{krit}$ )

386,90 m n.m. Balt po vyrovnání

kóta maximální hladiny netransformovaná ( $h_{\max \text{ netransf}}$ )	386,37 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta maximální hladiny transformovaná ( $h_{\max \text{ transf}}$ )	386,05 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta provozní hladiny ( $h_{\text{prov.}}$ )	386,05 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta normální hladiny ( $h_{\text{norm}}$ )	384,50 m n.m. Balt po vyrovnání
nejnižší úroveň dna u výpusti	382,00 m n.m. Balt po vyrovnání
objem vody v nádrži při $h_{\max \text{ netransf}}$	24 831 m <sup>3</sup>
objem vody v nádrži při $h_{\text{prov.}}$	21 547 m <sup>3</sup>
objem vody v nádrži při $h_{\text{norm}}$	7 953 m <sup>3</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{\max \text{ netransf}}$	10 467 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{\max \text{ transf}}$	9 995 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{\text{prov.}}$	9 995 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{\text{norm}}$	7 301 m <sup>2</sup>
zásobní prostor $h_{\text{norm}}$	7 953 m <sup>3</sup>
retenční prostor ovladatelný $h_{\text{prov.}}$	13 594 m <sup>3</sup>
retenční prostor neovladatelný $h_{\max \text{ transf}}$	0 m <sup>3</sup>
retenční celek $h_{\max \text{ transf}}$	21 547 m <sup>3</sup>
celkový prostor $h_{\max \text{ netransf}}$	24 831 m <sup>3</sup>

Název vodního toku: M. P. Jiříkov - Za koupalištěm; Identifikátor vodního toku: 10222451  
Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-15-01-0380-0-00; Název vodního útvaru povrchových tekoucích vod: Spréva/Spre; Kód vodního útvaru: DESN\_582-1; Název a číslo hydrogeologického rajonu: Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny, 6411; Název a číslo vodního útvaru podzemních vod: Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny, 64110; Určení polohy v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: souřadnice X/Y: 945580/719295.

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění:**

1. Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov

**b) Zařazení vodního díla do IV. kategorie VD z hlediska provádění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly - „Koupaliště II (malá vodní nádrž „PPO Jiříkov - VD Koupaliště II“)“ v k. ú. Jiříkov:**

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný správní úřad podle § 5 odst. 12 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, v platném znění a současně podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, konkrétně jeho odbor životního prostředí **zařazuje** podle § 61 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě - **Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov** vodní dílo „Koupaliště II (malá vodní nádrž „PPO Jiříkov - VD Koupaliště II“)“ v k. ú. Jiříkov

## do IV. kategorie

z hlediska provádění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly bez podmínek.

kategorie z hlediska TBD:	4. kategorie,
účel vodního díla:	protipovodňový
minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (IDVT 10222451):	$Q_{330d} = 3,0 \text{ l/s}$
kóta koruny hráze ( $h_{\text{krit}}$ )	379,00 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta maximální hladiny netransformovaná ( $h_{\max \text{ netransf}}$ )	378,66 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta maximální hladiny transformovaná ( $h_{\max \text{ transf}}$ )	378,47 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta provozní hladiny ( $h_{\text{prov.}}$ )	378,47 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta normální hladiny ( $h_{\text{norm}}$ )	376,40 m n.m. Balt po vyrovnání

nejnižší úroveň dna u výpusti	376,00 m n.m. Balt po vyrovnání
objem vody v nádrži při $h_{\max \text{ netransf}}$	4 713 m <sup>3</sup>
objem vody v nádrži při $h_{\text{prov.}}$	4 070 m <sup>3</sup>
objem vody v nádrži při $h_{\text{norm}}$	191 m <sup>3</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{\max \text{ netransf}}$	3 468 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{\max \text{ transf}}$	3 278 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{\text{prov.}}$	3 278 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{\text{norm.}}$	733 m <sup>2</sup>
zásobní prostor $h_{\text{norm}}$	191 m <sup>3</sup>
retenční prostor ovladatelný $h_{\text{prov.}}$	3 880 m <sup>3</sup>
retenční prostor neovladatelný $h_{\max \text{ transf}}$	0 m <sup>3</sup>
retenční celek $h_{\max \text{ transf}}$	4 070 m <sup>3</sup>
celkový prostor $h_{\max \text{ netransf}}$	4 713 m <sup>3</sup>

Název vodního toku: M. P. Jiříkov - Za koupalištěm; Identifikátor vodního toku: 10222451  
Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-15-01-0380-0-00; Název vodního útvaru povrchových tekoucích vod: Spréva/Spre; Kód vodního útvaru: DESN\_582-1; Název a číslo hydrogeologického rajonu: Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny, 6411; Název a číslo vodního útvaru podzemních vod: Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny, 64110; Určení polohy v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: souřadnice X/Y: 945380/719070.

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění:**

1. Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov

**c) Zařazení vodního díla do IV. kategorie VD z hlediska provádění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly - „Koupaliště I (malá vodní nádrž „PPO Jiříkov - VD Koupaliště I““ v k. ú. Jiříkov:**

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný správní úřad podle § 5 odst. 12 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, v platném znění a současně podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, konkrétně jeho odbor životního prostředí **zařazuje** podle § 61 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě - **Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov** vodní dílo „**Koupaliště I (malá vodní nádrž „PPO Jiříkov - VD Koupaliště I““ v k. ú. Jiříkov**

**do IV. kategorie**

z hlediska provádění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly bez podmínek.

kategorie z hlediska TBD:	4. kategorie,
účel vodního díla:	protipovodňový, krajinnotvorný a rekreační
minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (IDVT 10222451):	$Q_{330d} = 3,0 \text{ l/s}$
kóta koruny hráze ( $h_{\text{krit}}$ )	376,70 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta maximální hladiny netransformovaná ( $h_{\max \text{ netransf}}$ )	376,28 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta maximální hladiny transformovaná ( $h_{\max \text{ transf}}$ )	376,12 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta provozní hladiny ( $h_{\text{prov.}}$ )	375,80 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta normální hladiny ( $h_{\text{norm}}$ )	375,79 m n.m. Balt po vyrovnání
nejnižší úroveň dna u výpusti	373,50 m n.m. Balt po vyrovnání
objem vody v nádrži při $h_{\max \text{ netransf}}$	4 841 m <sup>3</sup>
objem vody v nádrži při $h_{\max \text{ transf}}$	4 400 m <sup>3</sup>
objem vody v nádrži při $h_{\text{prov.}}$	3 544 m <sup>3</sup>
objem vody v nádrži při $h_{\text{norm}}$	3 518 m <sup>3</sup>

plocha vodní hladiny při $h_{\max \text{ netransf}}$	2 782 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{\max \text{ transf}}$	2 708 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{\text{prov.}}$	2 630 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{\text{norm.}}$	2 628 m <sup>2</sup>
zásobní prostor $h_{\text{norm}}$	3 518 m <sup>3</sup>
retenční prostor ovladatelný $h_{\text{prov.}}$	26 m <sup>3</sup>
retenční prostor neovladatelný $h_{\max \text{ transf}}$	856 m <sup>3</sup>
retenční celek $h_{\max \text{ transf}}$	4 400 m <sup>3</sup>
celkový prostor $h_{\max \text{ netransf}}$	4 841 m <sup>3</sup>

Název vodního toku: M. P. Jiříkov - Za koupalištěm; Identifikátor vodního toku: 10222451  
Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-15-01-0380-0-00; Název vodního útvaru povrchových tekoucích vod: Spréva/Spree; Kód vodního útvaru: DESN\_582-1; Název a číslo hydrogeologického rajonu: Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny, 6411; Název a číslo vodního útvaru podzemních vod: Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny, 64110; Určení polohy v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: souřadnice X/Y: 945385/719008.

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění:**

1. **Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov**

## V Ý R O K č. 2

**Vydání stavebního povolení:**

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný správní úřad podle § 5 odst. 12 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, v platném znění a současně podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předložené dokumentace ke stavebnímu řízení **vydává** právnické osobě - **Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov** dle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

### s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu vodního díla „**PPO Jiříkov**“ umístěného na pozemku p. č. KN 2901/13, 2938, 6554, st. 1170, 2936/1, 2937/8, 2971, 989/2, 6274/1, 2891/4, 3014/2, 3077/2, 2860/1, 6291, 1046/1, 6349, 3122/1, 2886/7, 2886/8, 2886/9, 2859/1, 6301, 2889/1, 2937/9, 6265, 2891/5, 6060, 2877/1, 3077/1, 2889/2, 2937/2, 6297. 6063/1 a 2891/6 vše v k. ú. Jiříkov.

**Stavba bude obsahovat:**

- **SO 01 VD Koupaliště I**
  - SO 01-1 Zemní hráz (rekonstrukce)
  - SO 01-2 Sdružený objekt (požerák, bezpečnostní přeliv a odtok na průchodu hrází
  - SO 01-3 Odtěžení sedimentu (úpravy v zátopě)
  - SO 01-4 Odpadní koryto
    - SO 01-4 Odpadní koryto nad propustkem (v Rumburské)
    - SO 01-4 Odpadní koryto pod propustkem (v Rumburské)
  - SO 01-5 Odstranění zatrubnění stávajícího koryta
  - SO 01-6 Propustek pod ulicí Rumburská

- **SO 02 VD Koupaliště II**
  - SO 02-1 Zemní hráz (rekonstrukce)
  - SO 02-2 Sdružený objekt (požerák a základová výpust')
  - SO 02-3 Bezpečnostní přeliv (korunový)
  - SO 02-4 Odtěžení sedimentu (úpravy v zátopě)
- **SO 03 VD Cihelna**
  - SO 03-1 Zemní hráz (rekonstrukce)
  - SO 03-2 Sdružený objekt (požerák, bezpečnostní přeliv a základová výpust')
  - SO 03-3 Odtěžení sedimentu (úpravy v zátopě)
  - SO 03-4 Odpadní koryto
- **SO 04 Propustek pod ulicí Teplická VD Cihelna**
- **SO 05 Zemník**
- **SO 06 Vegetační úpravy**
  - SO 06-1 Kácení vegetace
  - SO 06-2 Nové výsadby
- **SO 07 Ostatní opatření (po dobu stavby)**
  - SO 07-1 Příjezdy ke stavbě
  - SO 07-2 Zařízení staveniště a mezideponie
  - SO 07-3 Rekultivace stavbou dotčených ploch

Bližší podrobnosti jsou obsahem projektové dokumentace k žádosti o vydání povolení stavby zpracované právnickou osobou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov (zodpovědný projektant Ing. Miroslav Holeček, Ph.D., autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, osvědčení o autorizaci č. 36086 ze dne 15.11.2012, ČKAIT č. 0012220) v květnu 2019.

**Pro stavbu se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace k žádosti o vydání povolení stavby zpracované právnickou osobou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov (zodpovědný projektant Ing. Miroslav Holeček, Ph.D., autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, osvědčení o autorizaci č. 36086 ze dne 15.11.2012, ČKAIT č. 0012220) v květnu 2019, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení, resp. odsouhlasení příslušného stavebního úřadu Městského úřadu Rumburk.
2. Před zahájením výkopových prací si zajistí stavebník vyjádření správců, resp. vlastníků, podzemních sítí, popřípadě jejich vytýčení a tyto respektuje.
3. Respektovat výrok rozhodnutí Městského úřadu Jiřikov o povolení ke kácení dřevin č. j. JirikovO/2321-25/2018-V+ŽP/La ze dne 04.11.2019.
4. Respektovat výrok rozhodnutí Městského úřadu Rumburk – silničního správního úřadu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk č. j. OSÚ-SSÚ/33007-17/4415-2017/Tu ze dne 08.09.2017.
5. Respektovat výrok rozhodnutí Městského úřadu Rumburk – silničního správního úřadu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk č. j. OSÚ-SSÚ/42005-17/5661-2017/Tu ze dne 23.10.2017
6. Respektovat výrok rozhodnutí Městského úřadu Rumburk – orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk č. j. OŽP/20134-17/2929-17/mat ze dne 06.06.2017.
7. Stavba bude dokončena do 31.12.2028.
8. Stavebník, dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámí předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

**Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky:**

**A) Patrik Kobaj, Frýdecká 441, 19900 Praha 99 – Letňany – souhlas s umístěním, povolením a realizací beze značky ze dne 23.10.2019 a beze značky dne 20.01.2023:**

Prosím obnovit plot!

**B) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí - orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, závazné stanovisko č. j. OŽP/29129-19/11-19/Dami ze dne 08.08.2019 v rámci koordinovaného závazného stanoviska č. j. OŽP/33015-21/3807-19/kol,lat ze dne 14.08.2019:**

Vydává závazné stanovisko k **povolení stavby**: „PPO Jiříkov - DSP“ umístěné na p. p. č. KN 2901/13, 2938, 6554, 2936/1, 2937/8, 2971, 989/2, 6274/1, 2891/4, 3014/2, 3077/2, 2860/1, 6291, 1046/1, 6349, 3122/1, 2886/8, 2886/7, 2886/9, 2859/1, 6301, 2889/1, 2937/9, 6265, 2891/5, 6060, 2901/8, 2877/1, 3077/1, 2889/2, 2937/2, 6297, 6063/1, 2891/6 a na st. p. č. KN 1201 a 1170 vše v k.ú. Jiříkov, souhlasí za následujících podmínek:

- Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.
- Z předložené projektové dokumentace pro stavební řízení dále vyplynulo, že investor (dodavatel) v rámci stavby provede odtěžení cca 20 tis. m<sup>3</sup> zeminy a kamení včetně skryvek kulturních vrstev a sedimentu z vodní nádrže. Záměrem investora je předmětný sediment v množství cca 2,5 tis. m<sup>3</sup> použít k terénním úpravám či vyrovnání terénních depresí po okolních pozemcích ZPF investora, které splňují limity uvedené ve vyhlášce č. 257/2009Sb. v příloze č. 1 a dále limity uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. v příloze č. 10 v tabulce č. 10.1.
- Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí porovnal předložené rozborů Koupaliště I. - dolní a Koupaliště II. - horní s přílohou č. 10, tabulka č. 10. 1. – požadavky na obsah škodlivin vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů, kdy ve všech ukazatelích, vyhověly rozborů pro rozprostření na povrchu terénu, tedy všem limitům stanovených v předmětné vyhlášce a rozborů Cihelna s přílohou č. 10, tabulka č. 10. 1. – požadavky na obsah škodlivin vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů, kdy ve všech ukazatelích, vyhověly s výjimkou jednoho a to uhlovodíky, jejíž výskyt byl mírně zvýšený.
- Se sedimentem bude naloženo tak, jak je uvedeno v předložené projektové dokumentaci, tedy je možno jej rozprostřít po okolních pozemcích investora. Pokud bude sediment využit mimo ZPF bude kvalifikován jako odpad, který bude předán oprávněné osobě k odstranění (§ 12 odst. 3 zákona o odpadech).
- Veškeré vyprodukované odpady (např. beton, plasty, kovy, papír, asfaltový obrus obaly od stavebních hmot apod.) budou předávány pouze oprávněné osobě k odstranění (§ 12 odst. 3 zákona o odpadech).
- **Po dokončení stavby** předloží stavebník, případně jím pověřená osoba na Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí doklady, o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby

**C) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody, závazné stanovisko č. j. OŽP/29129-19/11-19/blaj ze dne 05.08.2019 v rámci koordinovaného závazného stanoviska č. j. OŽP/33015-21/3807-19/kol,lat ze dne 14.08.2019:**

**Uděluje** podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákona) a současně s použitím ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, **souhlas** se zásahem do významných krajinných prvků – vodního toku M-P. Jiříkov- Za koupalištěm (IDVT: 10222451), VD Cihelna, VD Koupaliště II. a VD Koupaliště I. – v rámci akce „PPO Jiříkov - DSP“, za předpokladu, že:

- Stavbou nedojde k významnému omezení ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků ani k jeho výraznému poškození nebo zničení.
- Zásah do výše uvedeného významného krajinného prvku proběhne pouze v rozsahu nezbytně nutném k realizaci akce „PPO Jiříkov - DSP“, práce budou prováděny s maximální šetrností k přírodnímu prostředí.
- Při stavebních pracích nebudou dotčeny břehové porosty. Dřeviny jsou chráněné podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) před poškozováním a ničením. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude posuzováno podle § 8 zákona, tj. povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. V tomto případě by se mělo postupovat podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. K vydání závazného stanoviska je místně příslušný Městský úřad Jiříkov- odbor výstavby a životního prostředí, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov.
- Bude zabráněno jakékoli kontaminaci toku a VD (např. pohonnými látkami, mazivy, betonem a jeho výluhy apod.)
- Bude postupováno podle § 5 odst. 3 zákona, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

**D) Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – silniční správní úřad, závazné stanovisko č. j. OSÚ-SSÚ/29935-19/105-2019/Tu ze dne 24.07.2019 v rámci koordinovaného závazného stanoviska č. j. OŽP/33015-21/3807-19/kol, lat ze dne 14.08.2019:**

**Vydává souhlasné závazné stanovisko** ke stavebnímu řízení pro stavbu „PPO Jiříkov – DSP“, stavebník Město Jiříkov, IČO 002 61 424, se sídlem v Jiříkově, Náměstí 464/1, (dále jen „stavba“) při splnění těchto podmínek:

- V souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, si žadatel, popř. jím určený zhotovitel, v minimálně 30 denním předstihu před zahájením stavebních prací spojených s částečnou či úplnou uzavírkou pozemní komunikace a se zásahem silničního pozemku si stavebník zajistí na odboru stavební úřad – úsek silniční správní úřad MěÚ Rumburk povolení ke zvláštnímu užívání komunikace v souladu s ustanovením § 25 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění. Součástí této žádosti bude souhlas Krajského ředitelství policie, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát (silnice II a III. třídy).
- Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování či jinému poškození komunikace ani ostatního silničního příslušenství, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dotčeném úseku, vč. přilehlých pozemků a staveb.
- Používání veřejně přístupných účelových komunikací bude projednáno před započítím prací s jejich vlastníkem a bude zohledněn stavební stav komunikace, zejména její únosnost, která nebude překračována.
- V případě, že uvažovaná stavba vyvolá potřebu dopravního omezení, je Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, příslušný ke stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnici II. a III. třídy a místních komunikací.
- V případě, že uvažovaná stavba vyvolá potřebu dopravního omezení, účelových komunikací veřejně přístupných stanoví přechodnou úpravy dopravního značení vlastníkem účelové komunikace veřejně přístupné se souhlasem Městského úřadu Rumburk, odboru stavební úřad – úsek silniční správní úřad, a po předchozím projednání s Policií ČR, dopravním inspektorátem Děčín.
- Při realizaci stavby nebude zakryto stávající svislé dopravní značení. V případě, že dojde i k částečnému zakrytí svislého dopravního značení bude toto vhodné přemístěno tak, aby nebyl změněna stávající úprava dopravního značení po dobu stavby.

**E) Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – orgán státní památkové péče,**

**stanovisko č. j. OSÚ/29439-19/3871-2019/jahk ze dne 19.07.2019 v rámci koordinovaného závazného stanoviska č. j. OŽP/33015-21/3807-19/kol, lat ze dne 14.08.2019:**

**Upozornění:**

Přes výše uvedené upozorňujeme, že dle mapových podkladů Státního archeologického seznamu se stavba nachází na území s předpokládanými archeologickými nálezy III. kategorie. Podle § 22 odst. 2 památkového zákona je nezbytné v dostatečném časovém předstihu (nejméně 14 dní) před zahájením stavebních prací, tuto skutečnost oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Letenská 4, Praha (kopii na Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ústí nad Labem, Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem). Dále upozorňujeme na to, že v rámci stavby může dojít i k záchrannému archeologickému výzkumu institucí k tomu oprávněnou. Doporučujeme, aby stavebník tuto eventualitu s Archeologickým ústavem AVČR v předstihu projednal.

**F) Městský úřad Rumburk – orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk – závazné stanovisko č. j. OŽP/20137-17/2930-17/mat ze dne 09.06.2017.**

**Uděluje** podle § 9 odstavce 8) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a s použitím ust. § 149 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **souhlas** k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu: „PPO Jiříkov“ na p. p. č. KN 2971, 3014/2, 2937/2, 2889/1, 2937/8, 2938, 2886/9, 2886/7, 2860/1, 2877/1, 2886/8, 2901/13, 2901/8, 2901/9 vše v k. ú. Jiříkov.

Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na p. p. č. KN

2971 o výměře 0,1777 ha, 3014/2 o výměře 0,0302 ha, 2937/2 o výměře 0,2545 ha, 2889/1 o výměře 0,0020 ha, 2937/8 o výměře 0,0100 ha, 2938 o výměře 0,0044 ha, 2886/9 o výměře 0,0102 ha, 2886/7 o výměře 0,0015 ha, 2860/1 o výměře 0,0002 ha, 2877/1 o výměře 0,0003 ha, 2886/8 o výměře 0,0016 ha, 2901/13 o výměře 0,0091 ha, 2901/8 o výměře 0,0011 ha, 2901/9 o výměře 0,0006 ha vše v k. ú. Jiříkov, se uděluje za těchto podmínek:

1. Hranice trvalého odnětí budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky.
2. Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných opatření.
3. **O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede protokol (pracovní deník), v němž se uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání zeminy.**

Zemědělskému půdnímu fondu bude odejmuta půda z p. p. č. KN 2971, 3014/2, 2937/2, 2889/1, 2937/8, 2938, 2886/9, 2886/7, 2860/1, 2877/1, 2886/8, 2901/13, 2901/8, 2901/9, 2971, 3014/2, 2937/2, 2889/1, 2937/8, 2938, 2886/9, 2886/7, 2860/1, 2877/1, 2886/8, 2901/13, 2901/8 a 2901/9 vše v k. ú. Jiříkov. Před zahájením stavby bude provedena oddělená skrývka ornice. Z toho bude provedena z p. p. č. KN 2971 z plochy 0,1777 ha skrývka ornice do hloubky 20 cm trvale odňaté půdy cca 355,4 m<sup>3</sup> ornice, 3014/2 z plochy 0,0302 ha skrývka ornice do hloubky 20 cm trvale odňaté půdy cca 60,4 m<sup>3</sup> ornice, 2937/2 z plochy 0,2545 ha skrývka ornice do hloubky 20 cm trvale odňaté půdy cca 509 m<sup>3</sup> ornice, 2889/1 z plochy 0,0020 ha skrývka ornice do hloubky 20 cm trvale odňaté půdy cca 4 m<sup>3</sup> ornice, 2937/8 z plochy 0,0100 ha skrývka ornice do hloubky 20 cm trvale odňaté půdy cca 20 m<sup>3</sup> ornice, 2938 z plochy 0,0044 ha skrývka ornice do hloubky 20 cm



trvale odňaté půdy cca 8,8 m<sup>3</sup> ornice, 2886/9 z plochy 0,0102 ha skrývka ornice do hloubky 20 cm trvale odňaté půdy cca 20,4 m<sup>3</sup> ornice, 2886/7 z plochy 0,0015 ha skrývka ornice do hloubky 20 cm trvale odňaté půdy cca 3 m<sup>3</sup> ornice, 2860/1 z plochy 0,0002 ha skrývka ornice do hloubky 20 cm trvale odňaté půdy cca 0,4 m<sup>3</sup> ornice, 2877/1 z plochy 0,0003 ha skrývka ornice do hloubky 20 cm trvale odňaté půdy cca 0,6 m<sup>3</sup> ornice, 2886/8 z plochy 0,0016 ha skrývka ornice do hloubky 20 cm trvale odňaté půdy cca 3,2 m<sup>3</sup> ornice, 2901/13 z plochy 0,0091 ha skrývka ornice do hloubky 20 cm trvale odňaté půdy cca 18,2 m<sup>3</sup> ornice, 2901/8 z plochy 0,0011 ha skrývka ornice do hloubky 20 cm trvale odňaté půdy cca 2,2 m<sup>3</sup> ornice, 2901/9 z plochy 0,0006 ha skrývka ornice do hloubky 20 cm trvale odňaté půdy cca 1,2 m<sup>3</sup> ornice a následně použita k terénním úpravám v okolí stavby.

**G) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 160/13, 417 03 Dubí – Pozorka zn. 26-239-1-O ze dne 14.12.2016:**

Na základě Vaší žádosti ze dne 7.11.2016 a následného místního šetření Vám sdělujeme, že s výše uvedenou stavbou tak, jak je popsána v nám předložených podkladech, souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství (kromě výjimek dle bodu č. 3 tohoto vyjádření), nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.
2. Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných objektů (kromě výjimek podle bodu č. 3 tohoto vyjádření), nezasáhne do silničního tělesa ani do silničního pozemku (§ 11 zák. č. 13/1997 Sb.), tj. nezasáhne do vzdálenosti min. 1,5 m kolmo od přilehlé hrany stávajícího živičného krytu vozovky.
3. Narušení živičného krytu vozovky výkopem bude provedeno v minimálním, nezbytně nutném plošném rozsahu, přičemž jeho úprava po dokončení výkopových prací bude provedena dle směrnice „Technické podmínky pro podélné a příčné překopy vozovek“, kterou přikládáme, s tím rozdílem, že bude vynechán udržovací nátěr. Živičný kryt z asfaltobetonu pak bude proveden v souladu s výše citovanými „Technickými podmínkami“ po předchozím odfrézování krytu původního a to v šířce jízdního pásu vozovky a v délce dotčené výkopem, nejméně však v délce 25 m a to stejnou technologií jakou je provedena úprava stávající, t.j. s použitím strojního finišem a všech ostatních souvisejících operací. Včetně obnovy vodorovného dopravního značení stříkaným platem.
4. Výkopové práce nebudou zahájeny před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi investorem stavby a naší organizací jako majetkovým správcem dotčené komunikace.
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Vám bude následně zaslána k podpisu po jejím schválení v Radě. Ústeckého kraje.
6. Poplatek za uložení podzemního vedení (inženýrské sítě) v silničním pozemku bude po dokončení stavby stanoven výpočtem dle ceníku schváleného Radou Ústeckého kraje s platností od 1.1.20
7. **Před zahájením prací v pozemcích ve správě SÚS ÚK, po. vyzve investor naší organizaci k protokolárnímu předání silnice.**
8. **Investor protokolárně předá zpět místo zásahu naší organizaci nejpozději v den vypršení platnosti rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.**
9. Investor stavby bere souhlasně na vědomí, že po dokončení prací v silničním pozemku a jeho zpětném převzetí naší organizací, bude po záruční dobu 36 měsíců provádět průběžně a bez( prodloužení odstraňování závad vzniklých z jeho činnosti na silničním pozemku a uhrazovat škody následně vzniklé v důsledku těchto závad.

**H) Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem vyjádření zn.P/1084/19 ze dne 19.07.2019:**

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz jako uživatel mimopstruhového rybářského revíru 441 014 Jiříkovský potok 2, jehož jsou podrevíry Koupaliště a Cihelna součástí, vydává souhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení výše uvedeného záměru s následujícími připomínkami:

- Účelem stavby je zvýšení protipovodňové ochrany zastavěné části města Jiříkov. Soustava malých vodních nádrží (rybniční soustava) je po navržených opatřeních povodňové riziko schopna snížit. Stavba je členěna do osmi stavebních objektů, jejichž součástmi jsou např. rekonstrukce zemních hrází, odtěžení sedimentů či sdružené objekty. Provedení záměru je předpokládáno na rok 2020 nebo později.
- K projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby uvedeného záměru bylo vydáno naše stanovisko značky 1037/16 ze dne 12. 12. 2016.
- Na vodních dílech Koupaliště a Cihelna je prováděn výkon rybářského práva. Vzhledem k této skutečnosti jsou do zmíněných vodních děl vysazovány obsádky ryb dle stanoveného zarybňovacího plánu. Dle navržených úprav pro jednotlivá vodní díla bude nutné uvedené nádrže vypustit a rybí obsádku slovit. Tento úkon požadujeme provádět v jarních nebo podzimních měsících z důvodu vhodných klimatických podmínek.
- V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v nádržích v průběhu jejich vypouštění, např. mlžt1 či raků, je investor povinen zajistit si zákonnou výjimku pro transfer a manipulaci s nimi. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz nepřijímá zodpovědnost v případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů, s jejich sběrem a transferem.
- Pozvolné snižování vodní hladiny bude probíhat dle platného manipulačního řádu a o jeho zahájení bude včas informována místní organizace Jiříkov - p. Vajda, tel. 604 204 127. Vypouštění nádrže bude probíhat v koordinaci s místní organizací Jiříkov, která bude dohlížet, aby při poklesu hladiny nezůstaly ryby uvízlé v prohlubních sedimentu.
- Navržené požeráky budou opatřeny poklopy se zabezpečením proti nežádoucí manipulaci neoprávněnými osobami. Požadujeme navrženou rozteč průlin na česlích na jednotlivých nádržích z původních 7, 8, a 9 cm snížit na doporučených 25 mm, z důvodu omezení úniku mladších věkových kategorií ryb při budoucím vypouštění nádrží.
- Požadujeme v dostatečném časovém předstihu upřesnění termínu realizace (minimálně dva měsíce) z důvodu včasných příprav na provedení výlovu a informovanosti široké rybářské veřejnosti

**I) CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 – vyjádření č. j. 748033/21 ze dne 05.08.2021:**

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“ společnosti CETIN s.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
  - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
    - V oblasti stavby se nachází naše vedení SEK, které požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením Nad trasou a v ochranném

pásmu našeho vedení, nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem.

Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci elektronických komunikací. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Kodýtek tel.: 606 757 131). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby. Pokud by při této stavbě došlo k dalším kolizím s naším vedením, které by požadovali jak výstavbu ochrany na našem vedení, tak případnou překládku požadujeme, aby stavebník ještě před vydáním povolení stavby projednal způsob technického řešení těchto kolizí s oddělením ochrany sítí (p. Kodýtek tel.: 606 757 131).; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastní, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení S 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

## **VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**

### **1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

i. Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii. V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

### **2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li užity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 9, PSČ 190 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623

„**Den**“ je kalendářní den

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Alexander Kodýtek, tel: 606 757 131, e-mail: alexander.kodytek@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená kromě soboty, neděle a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č.245/2000 Sb., o státních svátcích. O významných dnech a dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích

povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávající technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba e/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 05.08.2021 pod č.j. 748033/21;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření

### 3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti

### 4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektrických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

### 5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající s Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a

umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranné pásmu radiových tras společnosti CETIN překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle s v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtnů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

## **6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK

je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnost CETIN (a) ke změně nivelety terénu a/nebo (b) k výsadbě trvalých travních porostů, a/nebo (c) ke změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se Sek souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

## **7. ROZHODNÉ PRÁVO**

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebník zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

## **8. PÍSEMNÝ STYK**

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS;

## **9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které

společnost CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby

**J) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice - vyjádření zn. SCVK19690066081/UPTPCUL/Ma ze dne 14.08.2019, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice - vyjádření zn. SCVKZ19690066081/UPTPCUL/Ma ze dne 04.08.2020 a Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice - vyjádření zn. SCVKZ19690066081/UPTPCUL/Ma ze dne 04.08.2021:**

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

S obsahem dokumentace pro stavební řízení a provádění výše uvedené stavby **souhlasíme** za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započatím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 3) V oblasti křížení (v ochranném pásmu) s námi provozovaným zařízením je nutné jít otevřeným výkopem, práce provádět ručně se zvýšenou opatrností.
- 4) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 5) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 6) Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- 7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 8) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 9) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 10) V případě, že dojde během stavebních prací ke změnám nivelet, požadujeme zajistit úpravu výškového osazení ovládacích poklopů našeho zařízení.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na [www.svs.cz](http://www.svs.cz). Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

**K) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice - vyjádření zn. SCVKZAD111730 ze dne 05.08.2021:**

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

Kanalizace DN<500 , Vodovodní řad DN<500

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území.

Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací.

V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli.

Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

**L) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – vyjádření zn.: 1117773694 ze dne 25.08.2021:**

- Po prověření předložené dokumentace Vám sdělujeme, že nemáme námitek a souhlasíme s takto navrhovanou stavbou za těchto podmínek:
- při činnosti v blízkosti nadzemního vedení nn bude dodržena minimální vzdálenost 1 metr od živých částí, resp. vzdálenosti dané PNE 33 0000-6, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- stavby a konstrukce dodrží odstupové vzdálenosti od nadzemního vedení uvedené
- v PNE 33 3302, v opačném případě je nutné toto nadzemní vedení přeložit,
- stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení,
- stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu (sloupu), při realizaci stavby doporučujeme umístit hranu výkopu min. 1 m od základové části sloupu,
- bude zajištěn trvalý přístup a příjezd k případné výměně podpěrného bodu, svodového vedení, pojistkové skříně a manipulaci v ní,
- stavbou nedojde ke zneprůstřednění či znemožnění úplného otevírání dvířek naší skříně,



- výše uvedenou stavbu požadujeme koordinovat s naším projektem nyní realizované kabelizace lokality č. IE-12-4005076 DC Jiříkov, ul. Rumburská, úprava vNN ,kNN, potřebné informace Vám sdělí technik: Jiří Godawa, tel.411 123 597 , email: jiri.godawa@cezdistribuce.cz ,
- ohledem k provádění prací v blízkosti elektrického zařízení upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Vzhledem k vydanému rozhodnutí o umístění stavby na kabelizaci lokality a vzniklému ochrannému pásmu pro zemní kabelové vedení je nutné požádat o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Ochranné pásmo zařízení distribuční soustavy je definováno v § 47, zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě potřeby nás můžete kontaktovat na naši zákaznické lince 800 850 850, která je Vám d dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

**M) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – sdělení zn.: 0101705972 ze dne 17.03.2022.**

V majetku ČEZ Distribuce, a.s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

- Podzemní síť – síť NN – střet
- Nadzemní síť – síť NN – střet

**PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ**

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s CSN 73 6133 Návrh a

provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HOPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností CEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku CEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

#### **PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ**

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

**V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

**V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele, apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 5011-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem.

V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

**N) Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov zn. POH/25873/2024-2/032400 ze dne 06.06.2024.**

1. Stavebník zajistí taková opatření, aby při realizaci stavby nedošlo ke znečištění podzemních ani povrchových vod, zvláště ne ropnými látkami. Stavební stroje a dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek.
2. Pro dobu stavby bude vypracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, odboru VHP (Bezručova 4219, 430 03 Chomutov) k vyjádření. Následně bude havarijný plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby.
3. Koryto vodního toku „M. P. Jiříkov – Za koupalištěm“ IDVT 10222451 nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý stavební materiál napadaný do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn.
4. Dno koryta vodního toku v prostoru před a za propustkem pod ul. Teplická (SO 04) bude zpevněno kamennou rovnaninou z kamene hmotnosti min. 150 kg s urovnáním líce, která bude oboustranně zakončena prahy. Zpevnění dna koryta vodního toku bude navrženo v rozsahu od začátku nábrežní zdi na levém břehu před vtokem po konec nábrežní zdi na pravém břehu za výtokem z propustku.
5. Do DSP bude doplněn vzorový řez koryta pro SO 01-5 Odstranění zatrubnění stávajícího koryta.
6. Vodní díla (VD Koupaliště I a II, Cihelna) budou vybavena vodočetnou lať s označením provozní a maximální hladiny v nádrži. Vodočetná lať musí být dobře viditelná, přístupná a trvanlivá. Označení hladin musí být odolné proti působení povětrnostních vlivů.
8. V textu k SO 06-2 (Nové výsadby) je uvažováno s budoucím ponecháním vybraných náletových dřevin na tělesech hrází. Upozorňujeme, že odstraňovat náletové dřeviny z hrází je povinností vlastníka vodního díla dle § 59 odst. 1 písm. j) vodního zákona. Vysazování dřevin je zakázáno na ochranných hrázích (Koupaliště II, Cihelna) dle § 58 odst. 2 písm. a) vodního zákona, na ostatních hrázích se výsadba dřevin řídí metodickým pokynem MZe č. 1/2010. Text k SO 06-2 požadujeme upravit s ohledem na výše uvedené.
9. V záplavovém území vodního toku Jiříkovský potok nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
10. Upozorňujeme na povinnosti, které pro vlastníky vodních děl a vlastníky staveb v korytech vodních toků (propustky) vyplývají z § 52 a 59 vodního zákona (čištění průtočných profilů).

11. Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 česká Lípa, Tománek Jan, DiS., tel.: 487 882 874, ústředna: 487 882 890, mobil: 720 749 383 ([Tomanek@poh.cz](mailto:Tomanek@poh.cz)).
12. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník Povodí Ohře, státní podnik, provozu česká Lípa ke kontrole provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
13. Jako podklad pro naše vyjádření ke kolaudaci stavby nám bude předložena kompletní dokumentace skutečného provedení stavby.
14. Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

**O) GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - stanovisko zn. 5002577144 ze dne 22.03.2022**

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ APL YNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

STL plynovody PE dn 63 (v ochranné trubce)

- i souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
- před zahájením stavby BUDE PROVEDENO vytyčení PZ viz. odst. 3, během stavby kontrola PZ - poskytnutý zakres sítí je pouze ORIENTAČNÍ
- v ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebude prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu
- musí být zachována stávající poloha plyn. zařízení
- během stav. činnosti musí být plynovod zabezpečen proti poškození
- propustek v místě křížení se stávajícím plynovodem bude uložen min. 0,5m od obrysu PZ
- železobetonové čelo propustku bude umístěno min. 1m od obrysu PZ
- plynovod bude řádně podsypán a obsypán pískem, položena výstražná folie
- krytí stávajícího PZ musí odpovídat požadovanému krytí dle ČSN 736005
- požadujeme zachovat stávající niveletu v ochranném pásmu plyn.zařízení
- v ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebude prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení (PZ) a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Žádost o vytyčení/kontrolu lze podat na: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

**PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:**

- (1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.  
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MA PLATNOST 2 MĚSÍCE.
- (2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- (3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- (4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- (5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení

na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

- (6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- (7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- (8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- (9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- (10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacích uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.  
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- (11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- (12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy.  
Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy", který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- (13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- (14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002577144 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

### Cihelna

kategorie z hlediska TBD:	4. kategorie
účel vodního díla:	protipovodňový
minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (IDVT 10222451):	$Q_{330d} = 3,0 \text{ l/s}$
kóta koruny hráze ( $h_{krit}$ )	386,90 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta maximální hladiny netransformovaná ( $h_{max \text{ netransf}}$ )	386,37 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta maximální hladiny transformovaná ( $h_{max \text{ transf}}$ )	386,05 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta provozní hladiny ( $h_{prov.}$ )	386,05 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta normální hladiny ( $h_{norm}$ )	384,50 m n.m. Balt po vyrovnání
nejnižší úroveň dna u výpust	382,00 m n.m. Balt po vyrovnání
objem vody v nádrži při $h_{max \text{ netransf}}$	24 831 m <sup>3</sup>
objem vody v nádrži při $h_{prov.}$	21 547 m <sup>3</sup>
objem vody v nádrži při $h_{norm}$	7 953 m <sup>3</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{max \text{ netransf}}$	10 467 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{max \text{ transf}}$	9 995 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{prov.}$	9 995 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{norm}$	7 301 m <sup>2</sup>
zásobní prostor $h_{norm}$	7 953 m <sup>3</sup>
retenční prostor ovladatelný $h_{prov.}$	13 594 m <sup>3</sup>
retenční prostor neovladatelný $h_{max \text{ transf}}$	0 m <sup>3</sup>
retenční celek $h_{max \text{ transf}}$	21 547 m <sup>3</sup>
celkový prostor $h_{max \text{ netransf}}$	24 831 m <sup>3</sup>
Určení polohy v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: souřadnice X/Y: 945580/719295.	

### Koupaliště II

kategorie z hlediska TBD:	4. kategorie
účel vodního díla:	protipovodňový
minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (IDVT 10222451):	$Q_{330d} = 3,0 \text{ l/s}$
kóta koruny hráze ( $h_{krit}$ )	379,00 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta maximální hladiny netransformovaná ( $h_{max \text{ netransf}}$ )	378,66 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta maximální hladiny transformovaná ( $h_{max \text{ transf}}$ )	378,47 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta provozní hladiny ( $h_{prov.}$ )	378,47 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta normální hladiny ( $h_{norm}$ )	376,40 m n.m. Balt po vyrovnání
nejnižší úroveň dna u výpusti	376,00 m n.m. Balt po vyrovnání
objem vody v nádrži při $h_{max \text{ netransf}}$	4 713 m <sup>3</sup>
objem vody v nádrži při $h_{prov.}$	4 070 m <sup>3</sup>
objem vody v nádrži při $h_{norm}$	191 m <sup>3</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{max \text{ netransf}}$	3 468 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{max \text{ transf}}$	3 278 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{prov.}$	3 278 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{norm}$	733 m <sup>2</sup>
zásobní prostor $h_{norm}$	191 m <sup>3</sup>
retenční prostor ovladatelný $h_{prov.}$	3 880 m <sup>3</sup>
retenční prostor neovladatelný $h_{max \text{ transf}}$	0 m <sup>3</sup>
retenční celek $h_{max \text{ transf}}$	4 070 m <sup>3</sup>
celkový prostor $h_{max \text{ netransf}}$	4 713 m <sup>3</sup>
Určení polohy v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: souřadnice X/Y: 945380/719070.	

### Koupaliště I

kategorie z hlediska TBD:	4. kategorie
účel vodního díla:	protipovodňový, krajinnotvorný a rekreační
minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (IDVT 10222451):	$Q_{330d} = 3,0 \text{ l/s}$
kóta koruny hráze ( $h_{krit}$ )	376,70 m n.m. Balt po vyrovnání



kóta maximální hladiny netransformovaná ( $h_{\max \text{ netransf}}$ )	376,28 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta maximální hladiny transformovaná ( $h_{\max \text{ transf}}$ )	376,12 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta provozní hladiny ( $h_{\text{prov.}}$ )	375,80 m n.m. Balt po vyrovnání
kóta normální hladiny ( $h_{\text{norm}}$ )	375,79 m n.m. Balt po vyrovnání
nejnižší úroveň dna u výpusti	373,50 m n.m. Balt po vyrovnání
objem vody v nádrži při $h_{\max \text{ netransf}}$	4 841 m <sup>3</sup>
objem vody v nádrži při $h_{\max \text{ transf}}$	4 400 m <sup>3</sup>
objem vody v nádrži při $h_{\text{prov.}}$	3 544 m <sup>3</sup>
objem vody v nádrži při $h_{\text{norm}}$	3 518 m <sup>3</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{\max \text{ netransf}}$	2 782 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{\max \text{ transf}}$	2 708 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{\text{prov.}}$	2 630 m <sup>2</sup>
plocha vodní hladiny při $h_{\text{norm}}$	2 628 m <sup>2</sup>
zásobní prostor $h_{\text{norm}}$	3 518 m <sup>3</sup>
retenční prostor ovladatelný $h_{\text{prov.}}$	26 m <sup>3</sup>
retenční prostor neovladatelný $h_{\max \text{ transf}}$	856 m <sup>3</sup>
retenční celek $h_{\max \text{ transf}}$	4 400 m <sup>3</sup>
celkový prostor $h_{\max \text{ netransf}}$	4 841 m <sup>3</sup>

Určení polohy v souřadnicovém systému Jednotné

trigonometrické sítě katastrální: souřadnice X/Y: 945385/719008.

Název vodního toku: M. P. Jiříkov - Za koupalištěm; Identifikátor vodního toku: 10222451

Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-15-01-0380-0-00; Název vodního útvaru povrchových tekoucích vod: Spréva/Spre; Kód vodního útvaru: DESN\_582-1; Název a číslo hydrogeologického rajonu: Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny, 6411; Název a číslo vodního útvaru podzemních vod: Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny, 64110.

**Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů:**

1. Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov

## O D Ů V O D N Ě N Í

### V Ý R O K U č. 1

Dopisem beze značky ze dne 29.03.2022, doručeným dne 29.03.2022, podala právnická osoba Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov zastoupená na základě plné moci ze dne 14.06.2019 právnickou osobou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov žádost o stavební povolení ke stavbě vodního díla „**PPO Jiříkov**“ umístěného na pozemku p. č. KN 2901/13, 2938, 6554, st. 1170, 2936/1, 2937/8, 2971, 989/2, 6274/1, 2891/4, 3014/2, 3077/2, 2860/1, 6291, 1046/1, 6349, 3122/1, 2886/7, 2886/8, 2886/9, 2859/1, 6301, 2889/1, 2937/9, 6265, 2891/5, 6060, 2877/1, 3077/1, 2889/2, 2937/2, 6297, 6063/1 a 2891/6 vše v k. ú. Jiříkov, včetně zařazení malých vodních nádrží, které jsou součástí předmětného vodního díla, do 4. kategorie z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu - jedná se o tyto malé vodní nádrže:

- „Cihelna (malá vodní nádrž „PPO Jiříkov - VD Cihelna“)“ v k. ú. Jiříkov,
  - „Koupaliště II (malá vodní nádrž „PPO Jiříkov - VD Koupaliště II“)“ v k. ú. Jiříkov
  - „Koupaliště I (malá vodní nádrž „PPO Jiříkov - VD Koupaliště I“)“ v k. ú. Jiříkov,
- včetně posudků TBD a.s. Praha pro každou výše uvedenou malou vodní nádrž zvlášť.

Dnem podání bylo zahájeno stavební řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění věci vydání stavebního povolení předmětné stavby a zařazení těchto vodních děl do 4. kategorie z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu.

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný správní úřad podle § 5 odst. 12 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, v platném znění a současně podle § 11 odst. 1 písm. b)

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, konkrétně jeho odbor životního prostředí v působnosti speciálního stavebního úřadu, ve smyslu ustanovení § 15 odst.1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, po přezkoumání podané žádosti ve smyslu § 111 odst.1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění podle ustanovení § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámil svým dopisem č. j. OŽP/25090-2024/lat ze dne 29.05.2024 zahájení stavebního řízení předmětné stavby vodního díla, zařazení předmětných vodních děl do 4. kategorie z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu.

Byla doložena, resp. uplatněna stanoviska, námitky, vyjádření, rozhodnutí, doklady:

0. Žádost o vydání stavebního povolení + TBD beze značky ze dne 29.03.2022.
1. Plná moc ze dne 12.06.2019.
2. POSUDEK o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle dle § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění zákona č. 150/2010 Sb. pro vodní dílo „Cihelna (malá vodní nádrž „PPO Jiříkov - VD Cihelna““ v k. ú. Jiříkov nazvaný „PPO Jiříkov – VD Cihelna“ ze dne 20.02.2017, který byl vyhotoven právníkem osobou VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hyberská 1817/40, Praha 1.
3. POSUDEK o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle dle § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění zákona č. 150/2010 Sb. pro vodní dílo „Koupaliště II (malá vodní nádrž „PPO Jiříkov - VD Koupaliště II““ v k. ú. Jiříkov nazvaný „PPO Jiříkov - VD Koupaliště II“ ze dne 20.02.2017, který byl vyhotoven právníkem osobou VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hyberská 1817/40, Praha 1.
4. POSUDEK o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle dle § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění zákona č. 150/2010 Sb. pro vodní dílo „Koupaliště I (malá vodní nádrž „PPO Jiříkov - VD Koupaliště I““ v k. ú. Jiříkov, v k. ú. Jiříkov nazvaný nádrž „PPO Jiříkov - VD Koupaliště I“ ze dne 20.02.2017, který byl vyhotoven právníkem osobou VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hyberská 1817/40, Praha 1.
5. Stanoviska Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov zn. POH/32882/2019-2/301100 ze dne 09.08.2019, zn. POH/37448/2021-2/301100 ze dne 02.09.2021 a zn. POH/25873/2024-2/032400 ze dne 06.06.2024.

Specifikace účastníka řízení této části rozhodnutí, výroku č.1 – rozhodnutí o zařazení vodního díla do IV. kategorie VD z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov

Po posouzení všech dokladů k zařazení předmětných vodních děl „Cihelna (malá vodní nádrž „PPO Jiříkov - VD Cihelna““ v k. ú. Jiříkov, „Koupaliště II (malá vodní nádrž „PPO Jiříkov - VD Koupaliště II““ v k. ú. Jiříkov a „Koupaliště I (malá vodní nádrž „PPO Jiříkov - VD Koupaliště I““ v k. ú. Jiříkov a dále na základě předchozích dokladů vyhotovených právníkem osobou VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hyberská 1817/40, Praha 1 byla dle § 61 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů byla předmětná vodní díla zařazena do IV. kategorie z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly tak, jak je v oddílu a), b) a c) výroku č. 1. tohoto rozhodnutí uvedeno.

## VÝROKU č. 2

Dopisem beze značky ze dne 29.03.2022, doručeným dne 29.03.2022, podala právnická osoba Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov zastoupená na základě plné moci ze dne 14.06.2019 právnickou osobou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov žádost o stavební povolení ke stavbě vodního díla „PPO Jiříkov“ umístěného na pozemku p. č. KN 2901/13, 2938, 6554, st. 1170, 2936/1, 2937/8, 2971, 989/2, 6274/1, 2891/4, 3014/2, 3077/2, 2860/1, 6291, 1046/1, 6349, 3122/1, 2886/7, 2886/8, 2886/9, 2859/1, 6301, 2889/1, 2937/9, 6265, 2891/5, 6060, 2877/1, 3077/1, 2889/2, 2937/2, 6297, 6063/1 a 2891/6 vše v k. ú. Jiříkov, včetně zařazení malých vodních nádrží, které jsou součástí předmětného vodního díla, do 4. kategorie z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu (viz 3x posudek TBD a.s. Praha, jedná se o malé vodní nádrže - „PPO Jiříkov - VD Cihelna“, „PPO Jiříkov - VD Koupaliště I“ a PPO Jiříkov - VD Koupaliště II“).

Dnem podání bylo zahájeno stavební řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění věci vydání stavebního povolení předmětné stavby a zařazení tohoto vodního díla do 4. kategorie z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu.

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný správní úřad podle § 5 odst. 12 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, v platném znění a současně podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, konkrétně jeho odbor životního prostředí v působnosti speciálního stavebního úřadu, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, po přezkoumání podané žádosti ve smyslu § 111 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění podle ustanovení § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům svým dopisem č. j. OŽP/25090-2024/lat ze dne 29.05.2024 oznámil zahájení stavebního řízení předmětné stavby vodního díla, zařazení předmětných malých vodních nádrží do 4. kategorie z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu.

V cit. dopisu zdejšího vodoprávního úřadu ze dne 29.05.2024 bylo uvedeno, že jsou zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy místní podmínky a žádost poskytla dostatečný přehled pro posouzení navrhované stavby, bylo ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, upuštěno od ohledání na místě a ústního jednání.

V cit. dopisu zdejšího vodoprávního úřadu ze dne 29.05.2024 bylo i uvedeno, že dle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, mají právo účastníci řízení uplatnit své námítky, popřípadě důkazy a to písemnou formou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení tohoto dopisu.

V cit. dopisu zdejšího vodoprávního úřadu ze dne 29.05.2024 bylo dále uvedeno, že dotčené orgány dle § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění mohou uplatnit svá stanoviska, resp. závazná stanoviska písemnou formou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení tohoto dopisu.

V cit. dopisu zdejšího vodoprávního úřadu ze dne 29.05.2024 bylo uvedeno, že dotčený orgán dle § 4 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené

orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

V cit. dopisu zdejšího vodoprávního úřadu ze dne 29.05.2024 bylo dále uvedeno, že pokud tak účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neučiní, bude mít zdejší vodoprávní úřad za to, že nemají k žádných námitek, resp. připomínek.

V cit. dopisu zdejšího vodoprávního úřadu ze dne 29.05.2024 bylo i uvedeno, že k později uplatněným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude dle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění přihlédnuto.

V cit. dopisu zdejšího vodoprávního úřadu ze dne 29.05.2024 bylo i uvedeno, že k připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, nebo při pořizování regulačního plánu, se podle ustanovení § 114 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nepřihlíží.

V cit. dopisu zdejšího vodoprávního úřadu ze dne 29.05.2024 bylo ještě uvedeno, že do podkladů zahájeného vodoprávního řízení lze dle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění nahlédnout na Městském úřadě Rumburk, odboru životního prostředí v úřední dny – pondělí a středa v době od 8,00 do 17,00 hodin, v ostatní dny nejlépe po předchozí dohodě.

Okruh účastníků stavebního řízení k výroku č. 2 stavebního povolení byl vymezen následovně:

Účastníci stavebního řízení:

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

a) stavebník:

Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov

----

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem: ne

----

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem:

Marie Berkiová, Rumburská 704/43, 407 53 Jiříkov

Martin Malý, Severní 85, 407 84 Lobendava

Ladislav Mrázek, Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov

Jaroslava Mrázková, Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov

Josef Mašín, Školní 1464/22, 408 01 Rumburk

Patrik Kobaj, Frýdecká 441, 19900 Praha 99 – Letňany

Kamil Čech, Teplická 619/17, 407 53 Jiříkov

Zděnka Čechová, Teplická 619/17, 407 53 Jiříkov

----

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu: ne

----

e) Vlastníci nemovitostí – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním povolením dotčeno

Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 160/13, 417 03

Dubí – Pozorka

- dále vlastníci nemovitostí p. č. KN 989/1, 2671/3, 2882/1, 2884/1, 2886/5, 2886/10, 2886/12, 2884/1, 2889/2, 2891/7, 2891/9, 2891/10, 2891/11, 2891/12, 2891/13, 2891/15, 2859/5, 2865/1, 2865/3, 2866, 2873/1, 2873/5, 2877/4, 2878/1, 2901/4, 2901/5, 2901/8, 2901/9, 2901/14, 2901/13, 2901/17, 2921/1, 2921/4, 2937/6, 2937/8, 2937/9, 2939/2, 2939/3, 2940/1, 2940/2, 2941/9, 2941/11, 2941/17, 2941/19, 2960/1, 2961/4, 2962, 3014/1, 3014/3, 3066/2, 3122/1, 3131/1, 3218/1, 3212/1, 3255/1, 6065/1, 6264, 6273/1, 6290, 6302, st. 293/1, st. 293/2, st. 1169, st. 1193, st. 1396 a st. 1585/1 vše v k. ú. Jiříkov.

----  
f) Dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis – dle ustanovení § 115 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou účastníky řízení též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí:

Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem

Při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení zdejší vodoprávní úřad v působnosti speciálního stavebního úřadu vycházel rovněž z charakteru a rozsahu stavby (vč. odstupových vzdáleností od okolních objektů) a jejího předpokládaného účinku na okolí.

Specifikace účastníků řízení a dotčených orgánů k vydání stavebního povolení – výroku č. 2: Stavebník:

- Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov

Účastníci řízení:

- Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Marie Berkiová, Rumburská 704/43, 407 53 Jiříkov
- Martin Malý, Severní 85, 407 84 Lobendava
- Ladislav Mrázek, Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov
- Jaroslava Mrázková, Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 160/13, 417 03 Dubí – Pozorka
- Josef Mašín, Školní 1464/22, 408 01 Rumburk
- Patrik Kobaj, Frýdecká 441, 19900 Praha 99 – Letňany
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 160/13, 417 03 Dubí – Pozorka
- Kamil Čech, Teplická 619/17, 407 53 Jiříkov
- Zdenka Čechová, Teplická 619/17, 407 53 Jiříkov
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
- Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem
- Vlastníci nemovitostí – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním povolením dotčeno) – pozemek p. č. KN 989/1, 2671/3, 2882/1, 2884/1, 2886/5, 2886/10, 2886/12, 2884/1, 2889/2, 2891/7, 2891/9, 2891/10, 2891/11, 2891/12, 2891/13, 2891/15, 2859/5, 2865/1, 2865/3, 2866, 2873/1, 2873/5, 2877/4, 2878/1, 2901/4, 2901/5, 2901/8, 2901/9, 2901/14, 2901/13, 2901/17, 2921/1, 2921/4, 2937/6, 2937/8, 2937/9, 2939/2, 2939/3, 2940/1, 2940/2, 2941/9, 2941/11, 2941/17, 2941/19, 2960/1, 2961/4, 2962, 3014/1, 3014/3, 3066/2, 3122/1, 3131/1, 3218/1,

3212/1, 3255/1, 6065/1, 6264, 6273/1, 6290, 6302, st. 293/1, st. 293/2, st. 1169, st. 1193, st. 1396 a st. 1585/1 vše v k. ú. Jiříkov.

Dotčené orgány:

- Městský úřad Rumburk – orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství, PTřída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
- Městský úřad Rumburk – orgán ochrany ovzduší, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
- Městský úřad Rumburk – orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
- Městský úřad Rumburk – orgán ochrany přírody, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
- Městský úřad Rumburk – stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
- Městský úřad Rumburk – orgán státní památkové péče, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
- Městský úřad Rumburk – silniční správní úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
- Městský úřad Rumburk – úřad územního plánování, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
- Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Praha, Hradební 772/12, 110 05 Praha 5
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Provaznická 1394/10, 405 02 Děčín
- Městský úřad Jiříkov – silniční správní úřad, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
- Městský úřad Jiříkov – orgán ochrany obyvatelstva, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
- Městský úřad Jiříkov – orgán ochrany přírody, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov

Byla doložena, resp. uplatněna stanoviska, námitky, vyjádření, rozhodnutí, doklady k vydání společnému rozhodnutí, výroku č.2b) - stavebnímu povolení:

0. Žádost o vydání stavebního povolení + TBD beze značky ze dne 29.03.2022.
1. Plná moc ze dne 12.06.2019.
2. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s., zn. UPTS/OS/212247/2019 ze dne 08.02.2019 a zn. UPTS/OS/302622/2022 ze dne 13.04.2022.
3. Osvědčení o autorizaci č. 36086 ze dne 15.11.2012, ČKAIT č. 0012220 pro osobu - Ing. Miroslava Holečka, Ph.D., autorizovaného inženýra v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
4. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 150 00 Praha 5 – vyjádření zn. 220317–1509404259 ze dne 17.03.2022.
5. T Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 – vyjádření zn. E15243/22 ze dne 17.03.2022 a E15245/22 ze dne 17.03.2022.
6. INTERDATA Rumburk, Lužické náměstí, 408 01 Rumburk beze značky ze dne 28.02.2019.
7. Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, souhlas zn. ÚP-573/8-1063-2019 ze dne 10.07.2019.
8. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem sdělení č. j. 469/ZPZ/2017/ULK ze dne 03.02.2017.
9. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Provaznická 1394/10, 405 02 Děčín závazné stanovisko č. j. HSUL- 7860-6/DC-2016 ze dne 08.08.2019.
10. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem rozhodnutí č. j. 4199/ZPZ/2016-5,ZD-900 ze dne 03.05.2017, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem zastavení řízení usnesením č. j. KUUK/108844/2022 ze dne 15.07.2022 + „Aktualizace biologického průzkumu lokalit „Jiříkov – PPO“.
11. Marie Berkiová, Rumburská 704/43, 407 53 Jiříkov – souhlas s umístěním, povolením a realizací beze značky ze dne 11.08.2021.

12. Petr Ptáček, Teplická 619/17, 407 53 Jiříkov – souhlas s umístěním, povolením a realizací beze značky ze dne 10.11.2021.
13. Dagmar Naimanová, Teplická 619/17, 407 53 Jiříkov – souhlas s umístěním, povolením a realizací beze značky ze dne 10.11.2021.
14. Patrik Kobaj, Frýdecká 441, 19900 Praha 99 – Letňany – souhlas s umístěním, povolením a realizací beze značky ze dne 23.10.2019 a beze značky ze dne 20.01.2020.
15. Josef Mašín, Školní 1464/22, 408 01 Rumburk souhlas s umístěním, povolením a realizací beze značky ze dne 01.11.2019.
16. Ladislav Mrázek, Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov souhlas s umístěním, povolením a realizací beze značky ze dne 25.09.2019.
17. Jaroslava Mrázková, Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov souhlas s umístěním, povolením a realizací beze značky ze dne 25.09.2019.
18. Martin Malý, Severní 85, 407 84 Lobendava v zastoupení na základě plné moci ze dne 29.06.2018 Martinou Malou souhlas s umístěním, povolením a realizací beze značky ze dne 30.09.2019.
19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí č. VI/1061/2016/Dc ze dne 11.04.2017.
20. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem – závazné stanovisko č. j. KSUL 36028/2019 ze dne 26.07.2019.
21. Městský úřad Jiříkov – orgán ochrany přírody, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin č. j. JirikovO/2321-25/2018-V+ŽP/La ze dne 04.11.2019.
22. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem vyjádření č. j. KUUK/105652/2019/PZ ze dne 02.08.2019.
23. Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., referát archeologické památkové péče, Letenská 123/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana – potvrzení beze značky ze dne 27.08.2019.
24. Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, Lesní správa Rumburk, Sukova 785/22a, 408 01 Rumburk – stanovisko č. j. LCR241/0013395/20199 ze dne 19.09.2019 a beze značky ze dne 11.01.2017.
25. Městský úřad Rumburk – silniční správní úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk – rozhodnutí č. j. OSÚ-SSÚ/33007-17/4415-2017/Tu ze dne 08.09.2017.
26. Městský úřad Rumburk – silniční správní úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk – rozhodnutí č. j. OSÚ-SSÚ/42005-17/5661-2017/Tu ze dne 23.10.2017.
27. Městský úřad Rumburk – orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk rozhodnutí č. j. OŽP/20134-17/2929-17/mat ze dne 06.06.2017.
28. Městský úřad Rumburk – stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk – rozhodnutí č. j. OSÚ/23921-17/Ra OSÚ/3840-2017 ze dne 21.05.2018.
29. Městský úřad Rumburk – stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk – sdělení č. j. OSÚ/26402-18/Ra OSÚ/3840-2017 ze dne 04.07.2018.
30. Městský úřad Rumburk – stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk – rozhodnutí č. j. OSÚ/13417-20/salp OSÚ/1958-2020 ze dne 02.06.2020.
31. Městský úřad Rumburk – stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk – souhlasí č. j. OSÚ/27910-19/Ra OSÚ/389-2019 ze dne 17.07.2019.
32. Městský úřad Rumburk – stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk – rozhodnutí č. j. OSÚ/27243-22/salp OSÚ/4220-2022 ze dne 08.08.2022.
33. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem č. j. KRPU-125880-1/ČJ-2019-0400MN-14 ze dne 11.07.2019
34. Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk – koordinované závazné stanovisko č. j. OŽP/33015-19/3807-19/ko,lat ze dne 14.08.2019.
35. Městský úřad Rumburk – orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk – závazné stanovisko č. j. OŽP/20137-17/2930-17/mat ze dne 09.06.2017.

36. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 160/13, 417 03 Dubí – Pozorka zn. 26-239-4-O ze dne 20.08.2019 a zn. 26-239-1-O ze dne 14.12.2016.
37. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice zn. SPU 164140/2018/508100/Poš ze dne 04.04.2018,
38. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Děčín, 28. října 979/19, 405 01 Děčín zn. 16VD94/2019-508202 ze dne 16.07.2019.,
39. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Děčín, 28. října 979/19, 405 01 Děčín zn. SZ SPU 027590/2020 ze dne 27.01.2020.
40. GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – stanovisko 5002577109 ze dne 17.03.2022.406194 ze dne 17.06.2021.
41. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem vyjádření zn.P/1084/19 ze dne 19.07.2019.
42. TELCO Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - sdělení zn. 0201385730 ze dne 17.03.2022.
43. ČEZ ICT SERVICES, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 - sdělení zn. 0700523768 ze dne 17.03.2022.
44. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2017\_0011 – jen informativně – stavební objekt SO 08 Přeložka kabelů CETIN (v ulici Rumburská a Teplická) není tímto rozhodnutím povolován.
45. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 – vyjádření č. j. 748033/21 ze dne 05.08.2021:
46. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice - vyjádření zn. SCVK19690066081/UPTPCUL/Ma ze dne 14.08.2019, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice - vyjádření zn. SCVKZ19690066081/UPTPCUL/Ma ze dne 04.08.2020 a Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice - vyjádření zn. SCVKZ19690066081/UPTPCUL/Ma ze dne 04.08.2021.
47. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice - vyjádření zn. SCVKZAD111730 ze dne 04.08.2021.
48. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – vyjádření zn.: 1117773694 ze dne 25.08.2021.
49. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – sdělení zn.: 0101705972 ze dne 17.03.2022.
50. Stanoviska Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov zn. POH/32882/2019-2/301100 ze dne 09.08.2019, zn. POH/37448/2021-2/301100 ze dne 02.09.2021 a zn. POH/25873/2024-2/032400 ze dne 06.06.2024.
51. GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - stanovisko zn. 5002577144 ze dne 22.03.2022
52. Informace o pozemku z KN.
53. Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 18.06.2024.
54. Městský úřad Rumburk – vodoprávní úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk rozhodnutí č. j. OŽP/27649-2024/lat ze dne 11.06.2024

Výše uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Po přezkoumání a posouzení uvedených dokladů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku č. 2b) tohoto společného rozhodnutí uvedeno.

## POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, kterému se rozhodnutí oznamuje podle ustanovení § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat podle ustanovení § 81 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších



předpisů odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, podáním učiněným u Městského úřadu Rumburk, odboru životního prostředí.

Odvolání proti výroku č. 1 tohoto rozhodnutí se podává v počtu 1 kusu stejnopisu.

Odvolání proti výroku č. 2 tohoto rozhodnutí se podává v počtu 18 kusů stejnopisu.

Odvolání proti výroku č. 1 tohoto rozhodnutí a současně proti výroku č. 2 tohoto rozhodnutí se podává v počtu 18 kusů stejnopisů.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 10. dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

## POUČENÍ

Případné změny od projektové dokumentace pro stavební povolení nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu dle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

O průběhu stavby bude veden stavební deník.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistí ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Stavba bude označena ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci sousedních nemovitostí a prostorů. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen provádět stavebník.

Užívání stavby bude legalizováno prostřednictvím kolaudačního souhlasu.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k vodnímu dílu stavebník doloží doklady podle § 12 odst. 1 Vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:

- dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení)
- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- vyjádření osoby, která vykonávala odborný dozor nad realizací stavby dle § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- doklad o zneškodnění odpadů vzniklých realizací stavby
- doklady dle požadavků účastníků řízení uvedených v podmínkách stanovených pro stavbu ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
- závazná stanoviska, pokud jsou zvláštním předpisem vyžadována (orgán ochrany ovzduší)
- Provozní a manipulační řád vodního díla, včetně stanoviska Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín.

Dle ustanovení § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Dle ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů se výrok č. 2 tohoto rozhodnutí vzájemně podmiňuje s výrokem rozhodnutím Městského úřadu Rumburk – vodoprávního úřadu č. j.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Latislav v. r.  
oprávněná úřední osoba  
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk

**Rozdělovník k zařazení vodního díla do 4. kategorie z hlediska z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu: (doručí se do vlastních rukou):**

1. Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov (Doručí se na: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov)

**Rozdělovník k vydání stavebního povolení:**

**Stavebník (doručí se do vlastních rukou):**

1. Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov (Doručí se na: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov)

**Účastníci řízení (doručí se do vlastních rukou):**

1. Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
2. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
4. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
5. CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
6. GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
7. Marie Berkiová, Rumburská 704/43, 407 53 Jiříkov
8. Martin Malý, Severní 85, 407 84 Lobendava
9. Ladislav Mrázek, Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov
10. Jaroslava Mrázková, Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov
11. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem
12. Josef Mašín, Školní 1464/22, 408 01 Rumburk
13. Patrik Kobaj, Frýdecká 441, 19900 Praha 99 – Letňany
14. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 160/13, 417 03 Dubí – Pozorka
15. Kamil Čech, Teplická 619/17, 407 53 Jiříkov
16. Zdenka Čechová, Teplická 619/17, 407 53 Jiříkov
17. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové (Doručí se na: Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Rumburk, Ing. Jan, Drozd, Sukova 785/22a, 408 01 Rumburk)

**Účastníci řízení (doručí se veřejnou vyhláškou):**

(Vlastníci nemovitostí – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním povolením dotčeno) – pozemek p. č. KN 989/1, 2671/3, 2882/1, 2884/1, 2886/5, 2886/10, 2886/12, 2884/1, 2889/2, 2891/7, 2891/9, 2891/10, 2891/11, 2891/12, 2891/13, 2891/15, 2859/5, 2865/1, 2865/3, 2866, 2873/1, 2873/5, 2877/4, 2878/1, 2901/4, 2901/5, 2901/8, 2901/9, 2901/14, 2901/13, 2901/17, 2921/1, 2921/4, 2937/6, 2937/8, 2937/9, 2939/2, 2939/3, 2940/1, 2940/2, 2941/9, 2941/11, 2941/17, 2941/19, 2960/1, 2961/4, 2962, 3014/1, 3014/3, 3066/2, 3122/1, 3131/1, 3218/1, 3212/1, 3255/1, 6065/1, 6264, 6273/1, 6290, 6302, st. 293/1, st. 293/2, st. 1169, st. 1193, st. 1396 a st. 1585/1 vše v k. ú. Jiříkov.

### **Dotčené orgány a ostatní:**

1. Městský úřad Rumburk – orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
  2. Městský úřad Rumburk – orgán ochrany ovzduší, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
  3. Městský úřad Rumburk – orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
  4. Městský úřad Rumburk – orgán ochrany přírody, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
  5. Městský úřad Rumburk – stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad, odbor stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
  6. Městský úřad Rumburk – orgán státní památkové péče, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
  7. Městský úřad Rumburk – silniční správní úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
  8. Městský úřad Rumburk – úřad územního plánování, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor regionálního rozvoje a investic Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
  9. Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Praha, Hradební 772/12, 110 05 Praha 5
  10. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
  11. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Provaznická 1394/10, 405 02 Děčín
  12. Městský úřad Jiříkov – silniční správní úřad, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
  13. Městský úřad Jiříkov – orgán ochrany obyvatelstva, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
  14. Městský úřad Jiříkov – orgán ochrany přírody, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
- 2x vlastní

Tento dokument musí být na úřední desce Městského úřadu Rumburk vyvěšen po dobu 15 dnů. Dokument se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup.

Den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě.....Den sejmutí.....

Den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické ..... Den sejmutí.....  
podobě umožňující dálkový přístup

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:.....

Vypraveno dne :